



ENFAMIL HMF

*Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål
Et levnedsmiddel til særlige medicinske formål*



(SE) Enfamil Human Milk Fortifier

(Enfamil HMF) Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål

Bröstmjölken är den bästa näringen för spädbarn, speciellt till de för tidigt födda.

Prematura barn och nyfödda barn med låg vikt har ett större behov av energi, protein, mineraler och vitaminer. Det kan därför bli nödvändigt att näringsförstärka bröstmjölken.

Fakta

Enfamil HMF är ett berikningspulver för bröstmjolk till för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt. Det ökar innehållet av energi, protein, mineraler och vitaminer. Berikningen görs för att tillgodose de speciella näringsbehov som dessa snabbt växande barn har.

- Proteinet består av 60 % vassle och 40 % kasein, vilket liknar bröstmjölken proteinsammansättning
- Fettet består av 30 % sojaolja som ger ett balanserat innehåll av de essentiella fettsyror och 70 % MCT-olja för att underlätta absorptionen
- Låg osmolalitet för god tolerans

Användningsområde

Berikningspulver för bröstmjolk till barn födda före 33:e graviditetsveckan.

- om modern har egen mjölkproduktion ges berikningen from vecka 3
- om mogen bröstmjolk (bankmjolk) används, ges berikningen from vecka 1

Instruktioner för tillredning och användning.

Observera: Det är mycket viktigt att följa nedanstående instruktioner. Felaktig hantering kan påverka spädbarnets hälsa. Skall

användas under medicinsk kontroll. Bristfällig hygien, inkorrekt tillredning, användning och förvaring kan få allvarliga följder. Pulvernäringar till barn är inte sterila och skall till prematura barn eller barn som har nedsatt immunförsvar enbart användas under medicinsk kontroll.

- Följ sjukhusets rutiner med hänsyn till en säker hantering av bröstmjölken
- Håll den önskade mängden bröstmjolk i en steril flaska och tillsätt pulvret
- Tillslut flaskan. Rulla först flaskan mellan händerna och skaka den därefter väl

Normalt tillsätts 4 portionsförpackningar Enfamil HMF/100 ml bröst- eller bankmjolk. En stegvis introduktion rekommenderas. Börja med 1-2 portionsförpackningar/100 ml bröst- eller bankmjolk i någon dag och öka stegvis till 3-4 portionsförpackningar/100 ml. Om bröst- eller bankmjölken har näringsanalyserats tillsätts Enfamil HMF efter behov.

Då färdigblandad ersättning snabbt kan försämrats skall den konsumeras inom 2 timmar (inom 1 timme från påbörjad måltid). Överbliven ersättning skall kasseras. Rengör tillbehören noggrant. Frys inte tillagad ersättning. *Observera:* Undvik tillagning i mikrovågsugn då uppvärmningen kan bli ojämn.

Viktigt

Enfamil HMF används endast på barnläkares ordination.

Om Enfamil HMF används till prematura barn med extrem låg födelsevikt (≤ 1 kg) har hyperkalcemi rapporterats hos vissa av de spädbarn som får full enteral nutrition bestående av bröstmjolk supplementerad med Enfamil HMF.

Hållbarhet

Öppnad portionsförpackning förvaras i rumstemperatur. Se "Bäst före" datum på förpackningen. Frys inte pulvret eller utsätt det för kraftig uppvärmning.

Ingredienser

Vegetabiliska oljor (MCT, soja (genetiskt modifierad)), natriumkaseinat, hydrolyserat vassleprotein, emulgeringsmedel sojalecitin (genetiskt modifierat), **mineraler** (kalciumfosfat, kalciumglycerolfosfat, kalciumglukonat, natriumcitrat, kaliumklorid, kaliumcitrat, kaliumfosfat, järnsulfat, zinksulfat, magnesiumfosfat, kopparsulfat), **vitaminer** (askorbinsyra, DL-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retynylpalmitat, kalciumpantotenat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, folsyra, fyllokinon, kolekalCIFerol, biotin, cyanokobalamin), majssirap (genetiskt modifierad).

Näringsdeklaration

Normalt tillsätts 4 portionsförpackningar (2,84 g) Enfamil HMF till 100 ml bröstmjolk varvid bröstmjölken förstärks med:

Energi	kcal/kJ	14/59
Protein	g	1,1
Kolhydrater varav	g	<0,4
laktos	g	<0,01
Fett varav	g	1
linolsyra	mg	140
linolensyra	mg	17
Vitamin A	µg	290
Vitamin D	µg	3,8
Vitamin E	mg	3,1
Vitamin K	µg	4,4
Vitamin C	mg	12
Tiamin	mg	0,15
Vitamin B ₂	mg	0,22
Niacin	mg	3,0
Vitamin B ₆	mg	0,12
Folsyra	µg	25
Pantotensyra	mg	0,73
Vitamin B ₁₂	µg	0,18
Biotin	µg	2,7
Natrium	mg	16
Klorid	mg	13
Kalium	mg	29
Kalcium	mg	90
Fosfor	mg	50
Magnesium	mg	1
Järn	mg	1,44
Zink	mg	0,72
Koppar	µg	44
Mangan	µg	10
Osmolalitet	mOsm/kg	35

Enfamil HMF distribueras via Apotek. Kan förskrivas på recept efter att licensansökan gjorts. Högkostnadsskyddet gäller.

2 x 100 portionsförpackningar à 0,71 g. Nettovikt 142 g.

Tillverkad av

Mead Johnson Nutritionals, Evansville, USA.

(DK) Enfamil Human Milk Fortifier

(Enfamil HMF) Et levnedsmiddel til særlige medicinske formål

Brystmælk er den bedste ernæring for spædbørn, specielt for de for tidligt fødte.

Det for tidligt fødte barn og nyfødte børn med lav fødselsvægt har større behov for energi, protein, mineraler og vitaminer. Det kan derfor være nødvendigt at give ernæringstilskud til brystmælken.

Fakta

Enfamil HMF er et ernæringstilskud til brystmælk til for tidligt fødte børn og børn med lav fødselsvægt. Det forøger indholdet af energi, protein, mineraler og vitaminer. Tilskuddet gives for at tilgodese de specielle ernæringsbehov, som disse hurtigt voksende børn har.

- Proteinet består af 60 % valleprotein og 40 % kasein, hvilket ligner brystmælkens proteinsammensætning
- Fedtet består af 30 % sojaolie, som giver et balanceret indhold af de essentielle fedtsyrer, Og 70 % MCT-olie for at lette absorptionen
- Lav osmolaitet for god tolerance

Anvendelsesområde

Ernæringstilskud til brystmælk til børn født før 33. Graviditetsuge.

- Hvis moderen har egen mælkeproduktion gives tilskud fra og med uge 3.
- Hvis barnet får moden brystmælk (bankmælk) gives tilskud fra og med uge 1.

Instruktioner for tilberedning og anvendelse.

Bemærk: det er meget vigtigt at følge nedenstående instruktioner.

Fejlagtig håndtering kan påvirke dit barns helbred. Skal anvendes under lægeligt tilsyn. Dårlig hygiejne, ukorrekt tilberedning, anvendelse og opbevaring kan få alvorlige følger. Pulverernæringer til børn er ikke sterile, og hvis de gives til præmature børn eller børn med nedsat immunforsvar, skal det altid ske under lægeligt tilsyn.

- Følg sygehusets rutiner med hensyn til en sikker håndtering af brystmælken.
- Hæld den ønskede mængde brystmælk i en steril flaske og tilsæt pulveret.
- Luk flasken. Rul først flasken mellem hænderne og ryst den derefter godt.



Normalt tilsættes 4 portionsposer Enfamil HMF/100 ml brystmælk eller ammemælk. En gradvis introduktion anbefales. Begynd med 1-2 portionsposer/100 ml brystmælk eller ammemælk i nogle dage og øg gradvist til 3-4 portionsposer/100 ml. Hvis mælken bliver næringsanalyseret tilsættes Enfamil HMF efter behov.

Af hensyn til holdbarheden skal færdigblandet modernælkserstatninger spises inden for 2 timer (inden for 1 time fra påbegyndt måltid). Rester skal kasseres. Rengør tilbehøret omhyggeligt. Nedfrys ikke tilberedt modernælkserstatning.

Bemærk: vær forsigtig med at tilberede i mikroovn, da opvarmningen kan blive ujævn.

Vigtigt

Enfamil HMF anvendes kun efter børnelægeordination.

Hvis Enfamil HMF anvendes til for tidligt fødte børn med ekstrem lav fødselsvægt (≤ 1 kg) er hypercalcæmi blevet rapporteret hos visse af de spædbørn som får fuld enteral ernæring bestående af brystmælk suppleret med Enfamil HMF

Holdbarhed

Uåbnet portionspakning opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur. Se "bedst før" dato på pakningen.

Frys ikke pulveret ned og udsæt det ikke for kraftig opvarmning.

Ingredienser

Vegetabiliske olier (MCT, soja (genetisk modificeret)), natriumkaseinat, hydrolyseret valleprotein, emulgeringsmiddel sojalecitin (genetisk modificeret), **minerale** (kalciumfosfat, kalciumglycerolfosfat, kalciumglukonat, natriumcitrat, kaliumklorid, kaliumcitrat, kaliumfosfat, jernsulfat, zinksulfat, magnesiumfosfat, kobbersulfat), **vitaminer** (askorbinsyre, DL-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinylpalmitat, kalciumpantotenat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, folsyre, fyllokinon, kolekalciferol, biotin, cyanokobalamin), majssirup (genetisk modificeret).

Næringsdeklaration

Normalt tilsættes 4 portionsposer (= 2,84 g) af Enfamil HMF til 100 ml brystmælk, hvorved brystmælken forstærkes med:

Energi	kcal/kJ	14/59
Protein	g	1,1
Kulhydrater heraf	g	<0,4
..laktose	g	<0,01
Fedt heraf	g	1
..linolsyre	g	140
..linolensyre	mg	17
Vitamin A	µg	290
Vitamin D ₃	µg	3,8
Vitamin E	mg	3,1
Vitamin K	µg	4,4
Vitamin C	mg	12
Tiamin	mg	0,15
Riboflavin	mg	0,22
Niacin	mg	3,0
Vitamin B ₆	mg	0,12
Folsyre	µg	25
Pantotensyre	mg	0,73
Vitamin B ₁₂	µg	0,18
Biotin	µg	2,7
Natrium	mg	16
Klorid	mg	13
Kalium	mg	29
Kalcium	mg	90
Fosfor	mg	50
Magnesium	mg	1
Jern	mg	1,44
Zink	mg	0,72
Kobber	µg	44
Mangan	µg	10
Osmolalitet	mOsm/kg	35

Bestilles via apotek.

2 x 100 portionsposer à 0,71 g. Nettovægt: 142 g.

Fremstillet af

Mead Johnson Nutritionals, Evansville, USA.



Sweden +46 8 704 71 00
Denmark +45 45 93 05 06
www.meadjohnson.nu

 A Bristol-Myers Squibb Company